











A HUMAC® TERMÉKEK AJÁNLT ADAGOLÁSA AZ ÁLLATOK ÉS AZOK KÖRNYEZETÉHEZ

	HUMAC Natur AFM (por, granulátum)	HUMAC Natur AFM Liquid 60ml, 1l és 5l	HUMAC®Natur lovak, csikók számára - 3kg, 25kg	HUMAC®Natur AFM Liquid lovak számára - 250ml	HUMAC®Natur AFM Liquid méhek számára - 250ml	HUMAC®Natur AFM madarak számára - 500g	HUMAC Natur AFM Pufer	HUMAC Natur AFM Monogastric	HUMAC LISAL és MULTILISAL, 10kg-os tömb	HUMAC Welfare	
ADAGOLÓ ESZKÖZÖK 3g = egy mokkáskanalé HUMAC 5g = egy teáskanalé HUMAC 20g = egy evőkanalé HUMAC	Szerves-ásványi takarmány-kiegészítő magas aktivált huminsav, ásványi anyag és nyomelem tartalommal. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	Szerves-ásványi takarmány-kiegészítő HUMAC Natur AFM folyékony formában. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	Szerves-ásványi takarmány-kiegészítő lovaknak. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	Szerves-ásványi folyékony takarmány-kiegészítő lovaknak. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	Szerves-ásványi folyékony takarmány-kiegészítő méheknek. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	Szerves-ásványi takarmány-kiegészítő madaraknak. Ez egy 100%-ban természetes anyag, nagy biológiai hatékonysággal.	HUMAC Natur AFM készítmény magnézium-oxid mint jelentős pufferolószert hozzáadásával. Fiziológiai szempontból optimális szinten tartja a szervezet pH-értékét.	HUMAC Natur AFM készítmény hangyasav sóinak hozzáadásával az együregű gyomrú állatokra kifejtett hatás fokozása érdekében	Természetes huminsav tartalmú nyalásók. Az állatok jelentős ásványianyag-hiánya esetén a nyalószerkelet meghaladhatja a táblázatban feltüntetett értéket.	Fertőtlenítő és adszorpciós készítmény alomhoz. Hozzájárul a zoohigiéniés körülmények stabilizálásához és az állatok egészségének megőrzéséhez.	
											
Aktivált huminsav tartalom	min. 65% huminsav	min. 15% a folyadékbán, min. 45% a szárazanyagban	min. 62% huminsav	min. 15% a folyadékbán, min. 45% a szárazanyagban	min. 15% a folyadékbán, min. 45% a szárazanyagban	min. 62% huminsav	40% huminsav	60% huminsav	6,5g huminsav/1kg	45% huminsav	
Hobbiállatok											
Kutyák, macskák	2-3/nap/db vagy 5g/1kg takarmány	1-5ml/db/nap									
Madarak (papagájok, kanárik, galambok, baglyok és ragadozómadarak)	5g/1kg takarmány	1-3 ml/500 ml vízhez				0,5-2 g/kg élő súly/nap				0,1kg/kalitka/hét	
Kisállatok	5g/1kg takarmány	1-3 ml/500 ml vízhez									
Lovak, szamarak	5-10g/1kg takarmány	50ml/nap/db	100g-120g/nap, 10-15 napon keresztül, ezt követően 50 g/napra csökkenteni az adagolást	5 ml / 10 l víz 10-15 napon keresztül					1 tömb 10 egyed számára kb. 1 évig elég	10kg/100m2/hét	
Haszonállatok											
Szarvasmarha (felnőtt állat)	100-150g/nap/db vagy 3-5kg/tonna takarmány	0,3-0,5% takarmányba, 1 liter/500l vízhez						100-150g/nap/db 5kg/tonna takarmány		1 tömb 10db szarvasmarha számára kb. 1 hónapra elég	25kg/100m2/hét
Borjak	20-40g/nap/db/tejben, vízben	10-50 ml/nap/db/tejben, vízben									10kg/100m2/hét
Sertés	0,5% takarmányba, 5g/1 kg takarmány	1 liter/300 liter vízhez						0,5% -1% az összetett takarmányhoz			25kg/100m2/hét
Malac	0,5% takarmányba, 5g/1 kg takarmány	10-20 ml/nap/db									
Baromfi	0,4-0,7% takarmányba, 4-7g/1kg takarmány	1 liter/300 liter vízhez									25kg/100m2/hét
Lovak, szamarak	0,5-1,0% takarmányba, 5-10g/1kg takarmány	50ml/nap/db	100g-120g/nap, 10-15 napon keresztül, ezt követően 50 g/napra csökkenteni az adagolást	5 ml / 10 l víz 10-15 napon keresztül						1 tömb körülbelül 10 állat számára 1 hónapig	10kg/100m2/hét
Juk, kecske	0,5-1,0% takarmányba, 5-10g/1kg takarmány	20-40ml/nap/db	30-50 g/nap, 10-15 napon keresztül, ezt követően 20-25 g/napra csökkenteni az adagolást	3 ml / 10 l víz 10-15 napon keresztül						1 tömb körülbelül 10 állat számára 1 hónapig	25kg/100m2/hét
Nyulak	0,5-1,0% takarmányba, 5-10g/1kg takarmány	1-3ml/pc/nap vagy 1l/300l vízhez									0,2kg/m2/hét
Méhek		5ml / 1l szirup méhkasonként egy adagban			3-5 ml / 1 liter folyékony takarmány 10-15 napon keresztül. Tartós használat esetén az adag fele.						
Fejőstehenek tenyésztése a laktációs periódus alatt a száraz szakaszig								150-200 g/nap/db			25kg/100m2/hét
Állománykezelés	0,5kg/100kg takarmánykeverék	1l/ 300l víz									
Alom	0,25kg /m2										10-25 kg/100m2 alom
Trágyához		1l/ 1000l higtárgya									2-4 kg/100l higtárgya
Erdei állatok											
Erdei állatok	0,5kg/100kg takarmánykeverék (0,5-1% a keverékbe)									téli szezononként kb. 10 db tömb 100 egyedre az adott vadászterületen belül	
<p>A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-kiegészítőre nem vonatkozik várakozási idő. Hasménéses megbetegedéseknél vagy egyéb akut esetekben ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen.</p>											

A HUMAC® Natur AFM ADAGOLÁSA

Segédlet	3g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 5g = kb. egy teáskanálnyi HUMAC 20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC
Hobbiállatok	
Kutyák, macskák	2-3g /nap/db, vagy 5g/1kg eledel
Egzotikus madarak	5g /1kg eledel
Kisállatok	5g/ 1kg eledel
Ló, szamár	5-10g/1kg eledel
Haszonállatok	
Szarvasmarha (kifejlett állatok)	100-150g/nap/db vagy 3-5kg/1 tonna takarmány
Borjú	20-40g/nap/db/ tejbe vagy vízbe
Sertés	5g/1 kg eledel
Elválasztott malacok	5g/ 1 kg takarmány
Baromfi	4-7g/1kg eledel
Ló, szamár	5-10g/1kg eledel
Juh, kecske	5-10g/1kg eledel
Házinyúl	5-10g/1kg eledel
Állománykezelés	0,5-1kg / 100kg takarmánykeverék
Alomra alkalmazva	0,25kg /m2
Erdei állatok	
Erdei állatok	0,5-1kg / 100 kg takarmánykeverék
<i>A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítására a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.</i>	

A HUMAC® Natur AFM Liquid 60ml, 1l és 5l ADAGOLÁSA

Hobbiállatok

Kutyák, macskák	1-5ml /db/nap
Egzotikus madarak	1-3ml/ 500ml víz
Kisállatok	1-3ml/ 500ml víz
Ló, szamár	50ml / nap / db

Haszonállatok

Szarvasmarha (kifejlett állatok)	0,3-0,5% takarmányba, 1 liter /500l víz
Borjú	10-50 ml / nap / db / tejbe vagy vízbe
Sertés	1 liter / 300 liter vízhez
Elválasztott malacok	10- 20 ml / nap / db
Baromfi	1 liter / 300 liter vízhez
Ló, szamár	50ml / nap / db
Juh, kecske	20-40ml / nap / db
Házinyúl	1-3ml / db / nap, vagy 1l/300l víz
Méh	5ml / 1l szirup méhkasonként egy adagban
Állománykezelés	1l/ 300l víz
Trágyára alkalmazva	1l/ 1000l hígtrágya

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállításuk a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.

A HUMAC® Natur AFM Liquid 30ml ADAGOLÁSA

Hobbiállatok

Kutyák, macskák	Állat tömege /adag 1-10kg 1-2ml/nap 10-20kg 2-3ml/nap 20kg fölött 4-5ml/nap
Egzotikus madarak	
Kisállatok	
Ló, szamár	

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.

A HUMAC® Natur AFM Pufer ADAGOLÁSA

Segédlet

20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC

Haszonállatok

Szarvasmarha (kifejlett állatok)

100-150g/nap/db, 5kg/1 tonna
takarmány

Fejőstehenek a laktáció alatt a
szárazonállási fázisig

150-200g/nap/db

*A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-
alapanyagokra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél
ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon
keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb
gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt
HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható
készítmény, előállításuk a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.*

A HUMAC® Natur AFM Monogastric ADAGOLÁSA

Segédlet

5g = kb. egy teáskanálnyi HUMAC

20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC

Haszonállatok

Sertés

0,5%-1% takarmánykeverékbe, 5-10g/kg takarmány

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.

A HUMAC® Multi Lisa ADAGOLÁSA

Hobbiállatok

Ló, szamár	1 tömb 1 egyed számára kb. 1 évig elég
------------	--

Haszonállatok

Szarvasmarha (kifejlett állatok)	1 tömb 10 db szarvasmarha számára kb. 1 hónapra elég
----------------------------------	--

Ló, szamár	1 tömb 10 db állat számára kb. 1 hónapra elég
------------	---

Juh, kecske	1 tömb 10 db állat számára kb. 1 hónapra elég
-------------	---

Erdei állatok

Erdei állatok	téli szezononként kb. 10 db tömb 100 egyedre az adott vadászterületen belül
---------------	---

A HUMAC® Welfare ADAGOLÁSA

Hobbiállatok

Egzotikus madarak	100g/kalitka/hét
Kisállatok (hőrcsög, tengerimalac, nyúl, csincsilla...)	50g/kalitka/hét
Ló, szamár	10kg/ 100m2/ hét

Haszonállatok

Szarvasmarha (kifejlett állatok)	25kg/100m2/ hét
Borjú	10kg/100m2/ hét
Sertés	25kg/100m2/ hét
Baromfi	25kg/100m2/ hét
Ló, szamár	10kg/100m2/ hét
Juh, kecske	25kg/100m2/ hét
Házinyúl	0,2kg/m2/hét
Trágyára alkalmazva	2-4 kg /100 liter hígtrágya

Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik.